



INFORMATIVA TECNICA

Lunedì
26/05/2025

LA SFOGLIATURA

La fase che intercorre tra la fioritura e la prechiusura grappolo è il periodo maggiormente critico per proteggere i fiori e gli acini dei grappoli da peronospora e oidio.

A garanzia di una difesa efficace contro peronospora e oidio i grappolini dovrebbero essere ben esposti all'aria e alla luce del sole durante la fioritura, così da venir colpiti efficacemente anche dai prodotti fitosanitari. Questo supporto all'efficacia delle coperture prosegue anche dall'allegagione in poi, quando la rapida crescita degli acini necessita di coperture efficienti, agevolate anche in questo caso se i grappoli sono ben esposti.

SFOGLIATURA MANUALE FATTA PRECOCEMENTE IN FIORITURA

A partire dalla fioritura, si consiglia di procedere con un intervento di sfogliatura precoce

Il lavoro consiste nell'eliminare le foglie basali del germoglio (le prime 2-3 foglie) che coprono il grappolo (Foto 1 e 2). Questa operazione agronomica dà evidenti vantaggi sulla sanità delle uve:

- I prodotti fitosanitari raggiungeranno meglio i grappoli
- Si crea un microclima sfavorevole allo sviluppo di funghi, vista la maggiore circolazione dell'aria e la migliore esposizione dei grappoli alla luce del sole

Il lavoro è consigliato in tutte le situazioni, ed in particolare nei vigneti vigorosi e/o in quelli con un notevole affastellamento della vegetazione.



Foto 1: Vite prima della sfogliatura



Foto 2: Vite dopo la sfogliatura

CON LA SFOGLIATURA MECCANICA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE TRA LO STADIO FENOLOGICO DI PIENA FIORITURA E DI GRAPPOLI CON ACINI DI 4-5 MM DI DIAMETRO

Informativa tecnica per le Cantine socie CAVIT emessa da infoviticoltura@cavit.it

Informativa Privacy: <https://www.cavit.it/informativa-soci-viticoltori/>

SFOGLIATURA PNEUMATICA

Le azioni svolte da una **defogliatrice pneumatica** sono principalmente tre:

A) Ridurre la compattezza dei grappoli:

per ottenere dei grappoli spargoli, sani e meno soggetti a marciumi si consiglia di intervenire nel periodo che va dalla fioritura fino ad acini con diametro di 3-4 mm. Ritardando la defogliazione, gli acini si ingrossano e l'effetto sul diradamento del grappolo diminuisce.

B) Defogliazione:

- **Varietà bianche** (Pinot grigio, Chardonnay, ...) intervenire a partire dallo stadio di acini di circa **2-3 mm**.
- **Varietà rosse** (Teroldego, Lagrein, ...) intervenire a partire dallo stadio di acini di circa **4-5 mm**.

C) Pulizia del grappolo dai residui florali.

ALCUNE NOTE TECNICHE:

- **intervenire su vegetazione asciutta** (per evitare la rottura degli acini).
- **lavare bene le macchine prima del passaggio ad un altro vigneto** (per evitare la diffusione della cocciniglia nelle zone dove l'insetto è presente).
- completare la sfogliatura a macchina **con rifinitura a mano e distensione dei grappoli**.



DEFOGLIATURA MECCANICA: se eseguita nel periodo tra fine fioritura e allegagione è possibile ottenere un effetto diradante degli acini. Nell'immagine sopra: prima e dopo il passaggio con la sfogliatrice meccanica.

SFOGLIATURA AD ASPIRAZIONE E RULLI

La sfogliatura con le macchine **ad aspirazione e rulli** può essere effettuata successivamente all'allegagione, quando i grappoli si piegano verso il basso, in modo da ridurre al minimo il rischio di taglio e lesioni.

SFOGLIATURA DEI VIGNETI A SPALLIERA

Nei vigneti a spalliera, soprattutto per le varietà bianche, **per evitare scottature e conseguenti danni qualitativi** (calo dell'acidità e riduzione degli aromi), è importante che l'uva non sia esposta alla luce solare diretta.

Modalità di intervento:

Parete fogliare più esposta al sole (generalmente ovest o sud):

- Si consiglia una sfogliatura precoce in fase di fioritura – allegagione.
- Durante il periodo estivo non effettuare ulteriori sfogliature.
- Fare la rifinitura della sfogliatura in fase di prevendemmia.

Parete fogliare meno esposta al sole (nord o est):

- Si consiglia di effettuare la sfogliatura da ingrossamento acini ad invaiatura per favorire l'arieggiamento e la sanità dei grappoli.