



Bollettino di difesa provincia di Verona

**Comunicato n°6
16/05/2025**

Nell'ultima settimana, a seconda della zona, sono precipitati dai 30 ai 40 mm di pioggia. La crescita fogliare continua e nelle zone più precoci (Valeggio s.m.) sono comparsi i primissimi fiori aperti. I servizi meteo prevedono tempo soleggiato con temperature in aumento per il fine settimana e l'arrivo di una perturbazione a partire da martedì.

Si consiglia di intervenire anticipando la prossima pioggia utilizzando uno dei prodotti riportati in tabella

principio attivo	Nome commerciale	
Dithianon	Delan Pro, Delan SC, Envita...	Max 9 tratt/anno (come gruppo) – Folpet max 4 tratt/anno entro fine fioritura
Folpet	Foliane 80wg, Folpan 80wdg...	
Rame (60 gr/hl rame metallo)	Prodotti vari	Poca resistenza al dilavamento (20 mm circa)

Per la difesa dall'oidio aggiungere uno dei seguenti prodotti

principio attivo	Nome commerciale	Note
Spiroxamina*	Prosper 300CS, Prosper 500 EC, Batam...	Max 3 tratt/anno
Penconazolo*	Scudex, Topas 200EW...	Max 4 tratt/anno (<u>penconazolo entro fine fioritura</u>)
Mefentrifluconazolo*	Revsion...	
Zolfo bagnabile (gr.400/500 x hl)	Prodotti vari	Zone tardive/poco soggette ad oidio

*Aggiungere gr 200/hl di zolfo bagnabile

Diserbo

Si ricorda che il termine di utilizzo del Glifosate per il diserbo primaverile è previsto entro inizio fioritura della vite

Flavescenza dorata della vite

È iniziato il Monitoraggio degli stadi giovanili di *Scaphoideus titanus* nei vigneti di riferimento in zona Valdadige (Rivoli Veronese e Rivalta).

Con un anticipo di circa una settimana rispetto al 2024, sono state osservate le prime forme giovanili del vettore (neanidi di prima età, L1), sulla pagina inferiore delle foglie dei polloni.



I rilievi proseguono a cadenza settimanale per seguire la fenologia delle forme giovanili.

Operazioni di sfalcio

Per favorire la riproduzione di insetti utili, ma soprattutto di fitoseidi, nei nostri vigneti si invitano i soci a mantenere il cotico erboso e di non procedere ancora allo sfalcio totale dell'erba nell'interfila. Per agevolare l'esecuzione delle operazioni a verde sulle spalliere è possibile sfalciare a file alterne, mentre sulle pergole è possibile adottare una delle soluzioni di seguito riportate.



