

Bollettino di difesa provincia di Verona

Comunicato n°19 24/07/2025

Nella serata di ieri si è verificato un evento temporalesco su vasta scala che ha portato piogge di intensità variabile a seconda della zona (Dolcè 60 mm, Caprino 35 mm, Rivoli v.se 5 mm) mentre altre località del basso veronese non sono state interessate dal fenomeno (Peschiera, Castelnuovo...). **Ove precipitati più di 30 mm i trattamenti eseguiti sono da considerarsi dilavati**, si consiglia quindi di monitorare quotidianamente l'evoluzione meteo e di intervenire precedendo eventuali piogge e comunque con una cadenza di 8/10 giorni.

principio attivo	Nome commerciale	Note
Rame (50 gr/hl)	Prodotti vari	
Rame (40gr/hl)+ Ametocradina	Ametocradina: Enervin SC	Max 3 trattamenti/anno
Rame (40gr/hl)+ Zoxamide	Zoxamide: Zoxium	Max 4 trattamenti/anno

Per la difesa antioidica si consiglia di utilizzare uno dei seguenti prodotti:

principio attivo	Nome commerciale	Note
Zolfo bagnabile	Prodotti vari	Gr. 400/500x hl
Mefentrifluconazolo*	Revysion, Revyona	Max 4 trattamenti/anno
Tetraconazolo*	Domark 125, Emerald 40EW	

^{*}Aggiungere gr 200/300xhl di zolfo bagnabile

Chiusura trattamenti

Uve precoci (pinot grigio, pinot bianco, chardonnay)	Difesa conclusa il 24 luglio
Uve bianche a maturazione tardiva (Sauvignon b, Moscato, Trebbiano t)	Giovedì 31 luglio

Data la disomogeneità di maturazione delle uve in funzione della zona, della carica produttiva e di eventuali altri fattori, è importante che il singolo produttore valuti lo stato di avanzamento della stessa nei propri vigneti. Si ricorda che, come previsto da protocollo, la difesa va sospesa indicativamente 30 giorni prima della raccolta tuttavia nei vigneti bisognosi è possibile proseguire con la stessa rispettando le indicazioni riportate in etichetta dei prodotti utilizzati (periodo di carenza).



Bollettino di difesa provincia di Verona

